



LATVIJAS NACIONĀLAIS AKREDITĀCIJAS BIROJS
Latvian National Accreditation Bureau

Pielikums akreditācijas apliecībai
Accreditation Certificate Appendix

Reģistrācijas Nr. LATAK-T-028-22-99
Registration No. LATAK-T-028-22-99

Akreditācijas lēmuma datums: 2021.03.31.
Date of the Accreditation Committee decision: 2021.03.31.

Akreditācijas periods: 2017.11.08.-2022.11.07.
Accreditation period: 2017.11.08.-2022.11.07.

Akreditācijas standarts: LVS EN ISO/IEC 17025:2017
Accreditation standard: LVS EN ISO/IEC 17025:2017

Akreditētā institūcija: sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas rūpnieku tehniskās drošības ekspertu apvienība" - TUV Rheinland grupas Testēšanas laboratorija

Accredited body: Limited liability company „Union of Technical Safety Experts of Manufacturers of Latvia” - TÜV Rheinland group Testing laboratory

Juridiskā adrese: Katlakalna iela 9A, Rīga, LV-1073

Legal address: Katlakalna Street 9A, Riga, LV-1073

Nereglamentētā elastīgā sfēra: mašīnbūves, enerģētikas un transporta nozares objektu (t.sk. cauruļvadi); metālu un metālu sakausējumu savienojumu, kas sametināti ar kausēšanas paņēmienu, nesagraujošā testēšana ar vizuālo, radiogrāfisko, ultraskaņas, penetrācijas, magnētisko daļiņu metodēm; metālu mehāniskā testēšana; metāla biezuma testēšana ar ultraskaņas metodi

Accreditation in voluntary flexible scope: testing of objects in the sector of mechanical engineering, power and transport (including piping); testing of metals and metal alloy compounds welded by the method of smelting, non-destructive testing with visual, radiographic, ultrasonic, penetration, magnetic particle methods; mechanical testing of metals; ultrasonic metal thickness testing

Objekts/ Object	Nosakāmie rādītāji/ Criteria	Normatīvi-tehniskās dokumentācijas Nr./ The No. of the normative technical documentation	Metodes Nr./ Method	Normatīvi-tehniskās dokumentācijas nosaukums/ Acceptance criteria	Reglam./ Lam.
				Dokuments Nr.08.43/033-26.01.2015. Akceptēšanas kritēriju piemērošana nesagraujošajā testēšanā/ Document Nr.08.43/033-26.01.2015 Using of accepting criteria in non-destructive testing	1
Metāla izstrādājumu un to sakausējumu metinātie savienojumi ar biezumu no 1 mm/ Weld joints of metallic products and its alloys, with thickness from 1 mm	Iekšējie un ārējie defekti, ja šo defektu atklāšanas virziens nesakrīt ar starojuma virzienu un/vai to izmēri nav mazāki par 0,1 mm/ Internal and external defects, if detection's direction of defects don't coincide with radiation's direction and/or sizes not smaller than 0,1 mm	LVS EN ISO 17636-1	1	Metināto šuvju nesagraujošā testēšana. Radiogrāfiskā testēšana. 1. daļa: Rentgena un gamma staru metodes ar fotofilmu/ Non-destructive testing of welds. Radiographic testing. Part 1: X- and gamma-ray techniques with film	1
Metāla izstrādājumu un to sakausējumu metinātie savienojumi/ Weld joints of metallic products and its alloys	Virsmas defekti/ Surface defects	LVS EN ISO 3452-1	2	Nesagraujošā testēšana. Testēšana ar penetrācijas metodi. 1. daļa: Vispārīgie principi/ Non-destructive testing Penetrant testing	1
Metāliskie un nemetāliskie materiāli/ Metallic and non-metallic materials	Biezums/ Thickness	LVS EN ISO 16809	3	Nesagraujošā testēšana. Biezuma mērīšana ar ultraskaņu (ISO 16809)/ Non-destructive testing. Ultrasonic thickness measurement (ISO 16809)	1
Metālisko materiālu velmējumi, lējumi, metālu izstrādājumi/ Rolled stocks, castings, metal products of metallic materials	Iekšējie un ārējie defekti/ Internal and external defects	LVS EN 10160	4	Plakanu 6 mm vai biezāku tērauda izstrādājumu ultraskaņas testēšana (atstarošanas metode)/ Ultrasonic testing of steel flat product of thickness equal or greater than 6 mm (reflection method)	1
Metālisku materiālu šuves, kas savienotas ar kausēšanas paņēmieni/ Fusion-welded joints in metallic materials	Iekšējie un ārējie defekti/ Internal and external defects	LVS EN ISO 17640	5	Metināto šuvju nesagraujošā testēšana. Ultraskaņas defektoskopija. Paņēmieni, testēšanas līmeņi un novērtējums/ Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing - Techniques, testing levels, and assessment	1
Metālisko materiālu velmējumi, lējumi, metālu izstrādājumi/ Rolled stocks, castings, metal products of metallic materials	Ārējie defekti/ External defects	LVS EN 13018	6	Nesagraujošā testēšana. Vizuālā pārbaude. Vispārējie principi/ Non-destructive testing - Visual testing - General principles	1

Objekts/ Object	Nosakāmie rādītāji/ Criteria	Normatīvi-tehniskās dokumentācijas Nr./ The No. of the normative technical documentation	Metodes Nr./ Method	Normatīvi-tehniskās dokumentācijas nosaukums/ Acceptance criteria	Reglam./ Lam.
Cietlodētie savienojumi/ <i>Brazed joints</i>	Ārējie defekti/ <i>External defects</i>	LVS EN 12799 4. punkts	7	Cietlodēšana - Nesagraujošā pārbaude cietlodētiem savienojumiem/ <i>Brazing. Non-destructive examination of brazed joints</i> Vizuālā testēšana/ <i>Visual testing</i>	1
Sametināto šuvju, piešuves zonas metāls/ <i>Metals of weld joints, near weld's zone</i>	Šuves ārējie defekti/ <i>External defects of welds</i>	LVS EN ISO 17637	8	Metināto šuvju nesagraujošā testēšana. Kausējummetināšanas savienojumu vizuālā pārbaude/ <i>Non-destructive testing of welds - Visual testing of fusion-welded joints</i>	1
Sametināto šuvju, piešuves zonas metāls/ <i>Metals of weld joints, near weld's zone</i>	Virsmas defekti/ <i>Surface defects</i>	LVS EN ISO 17638	9	Metināto šuvju nesagraujošā testēšana. Magnētisko daļiņu testēšana/ <i>Non-destructive testing of welds - Magnetic particle testing</i>	1
Metālisko materiālu šuves/ <i>Welds of metallic materials</i>	Liece/ <i>Bending</i>	LVS EN ISO 5173 6.2.1. punkts	10	Sagraujošās testēšana metālisko materiālu metinātām šuvēm. Lieces tests/ <i>Destructive tests on welds in metallic materials Bend tests</i> Testēšana ar šablonu/ <i>Testing with template</i>	1
Metālisko materiālu šuves/ <i>Welds of metallic materials</i>	Virsmas cietība/ <i>Hardness of surface</i>	LVS EN ISO 9015-1	11	Sagraujošā testēšana metālisko materiālu metinātām šuvēm. Cietības pārbaude. 1. daļa: Lokmetināto savienojumu cietības pārbaude/ <i>Destructive tests on welds in metallic materials Hardness testing</i>	1
Metālisko materiālu šuves/ <i>Welds of metallic materials</i>	Triecienizturība/ <i>Impact strength</i>	LVS EN ISO 9016	12	Sagraujošā testēšana metālisko materiālu metinātām šuvēm. Triecientesti. Testējamā parauga novietojums, iegriezuma orientācija un pārbaude/ <i>Destructive tests on welds in metallic materials Impact tests Test specimen location, notch orientation and examination</i>	1
Metāliskie materiāli/ <i>Metallic materials</i>	Maksimālais spēks F_m , izturības robežas spriegums R_m , sagraušanas vieta/ <i>Maximum load F_m, ultimate tensile strength R_m, location of fracture</i>	LVS EN ISO 4136	13	Sagraujošā testēšana metālisko materiālu metinātām šuvēm. Šķērsvirziena stiepes pārbaude/ <i>Destructive tests on welds in metallic materials Transverse tensile test</i>	1
Metālu izstrādājumu un to sakausējumu metinātie savienojumi ar biezumu virs 2 mm/ <i>Weld joints of metallic products and its alloys with thickness above 2 mm</i>	Iekšējie defekti/ <i>Internal defects</i>	LVS EN ISO 9017	14	Metālisko materiālu metinājuma šuvju graužoša testēšana. Laušanas tests/ <i>Destructive tests on welds in metallic materials - Fracture test</i>	1

Objekts/ Object	Nosakāmie rādītāji/ Criteria	Normatīvi-tehniskās dokumentācijas Nr./ The No. of the normative technical documentation	Metodes Nr./ Method	Normatīvi-tehniskās dokumentācijas nosaukums/ Acceptance criteria	Reglam./ Lam.
Metālu izstrādājumu un to sakausējumu metinātie savienojumi/ <i>Weld joints of metallic products and its alloys</i>	Iekšējie un ārējie defekti (makroskopiskā šuvju analīze)/ <i>Internal and external defects (macroscopic analyze of welds)</i>	LVS EN ISO 17639	15	Graujošā testēšana metālisko materiālu metinātām šuvēm. Makroskopiskā un mikroskopiskā metināto šuvju pārbaude/ <i>Destructive tests on welds in metallic materials Macroscopic and microscopic examination of welds</i>	1
Pamatmetāla izstrādājumi/ <i>Products of basic metal</i>	Stigrība/ <i>Fracture toughness</i>	LVS EN ISO 148-1	16	Metāliskie materiāli. Šarpi svārsta triecientests. 1.daļa: Testēšanas metode/ <i>Metallic materials - Charpy pendulum impact test - Part 1: Test method</i>	1
Pamatmetāla izstrādājumi/ <i>Products of basic metal</i>	Tecēšanas robeža R_m , augstākā izturības robeža R_{eH} , zemākā izturības robeža R_{eL} , parauga relatīvais pagarinājums pēc sagraušanas A [%], parauga šķēsgriezuma laukuma relatīvais sašaurinājums pēc sagraušanas Z [%]/ <i>Tensile strength R_m, upper yield strength R_{eH}, lower yield strength R_{eL}, percentage elongation after fracture A [%], percentage reduction of area Z [%]</i>	LVS EN ISO 6892-1 10.3.3.2.1., 10.3.3.2.2., 11., 12., 20., 21. punkts/ <i>Point 10.3.3.2.1, 10.3.3.2.2, 11, 12, 20</i>	17	Metāliskie materiāli. Stiepes testi. 1.daļa: Testa metode telpas temperatūrā/ <i>Metallic materials - Tensile testing - Part 1: Method of test at room temperature</i> Parauga testēšanas raksturlielumu noteikšana – R_m , R_{eH} , R_{eL} / <i>Determination of sample testing characteristics - R_m, R_{eH}, R_{eL}</i> Parauga deformācijas noteikšana pēc sagraušanas – A [%], Z [%]/ <i>Determination of sample deformation after fracture - A [%], Z [%]</i>	
Metālu izstrādājumu un to sakausējumu metinātie savienojumi/ <i>Weld joints of metallic products and its alloys</i>	Izturības robežas spriegums R_m , maksimālais spēks F_m , sagraušanas vieta/ <i>Ultimate tensile strength R_m, maximum load F_m, location of fracture</i>	LVS EN ISO 9018	18	Metināto materiālu šuvju sagraujošās pārbaudes. Stiepes pārbaude krustveida un pārlaidsavienojumiem/ <i>Destructive tests on welds in metallic materials Tensile test on cruciform and lapped joints</i>	1

Elastība attiecas uz standartu aktuālo versiju (metožu saraksti Nr.3.1. un 3.2.)/ *Flexibility refers to the actual version of the standards (list of methods Nr.3.1. and 3.2.)*

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
THIS DOCUMENT IS SIGNED WITH A SECURE ELECTRONIC SIGNATURE AND CONTAINS A TIME STAMP