



***ILAC MRA* zīmes lietošanas noteikumi**

ILAC-R7:05/2015

***ILAC* – Starptautiskā laboratoriju akreditācijas kooperācija**

ILAC ir starptautiska institūcija, kas nodarbojas ar laboratoriju un inspicēšanas institūciju akreditēšanu, un tās locekļi ir akreditācijas iestādes un ieinteresētās organizācijas visā pasaulē.

ILAC nodrošina infrastruktūru, kas ļauj visā pasaulē apliecināt testēšanas (tostarp medicīniskās testēšanas) un kalibrēšanas laboratoriju, inspicēšanas institūciju un citu laboratorijas un inspicēšanas institūcijas apkalpojošo un atbalstošo iestāžu kompetenci un līdzvērtību, veicot to akreditāciju. Laboratoriju un inspicēšanas institūciju akreditācija sniedz atbalstu darbībām valstī un starpvalstu darbībām, tostarp tirdzniecībā, veselības aizsardzībā, drošībā un vides aizsardzībā, sabiedrības interesēs. Akreditācijas pamatnolūks ir sniegt pārlicību par šīs darbības atbalstošo institūciju kompetenci.

ILAC nolīgums ir starptautisks, daudzpusējs akreditēto iestāžu savstarpējas atzīšanas nolīgums. Akreditācijas iestādes, kas tajā piedalās, vienojas veicināt to, ka tiek atzīta akreditēto objektu sagatavoto kalibrēšanas, testēšanas un inspekcijas ziņojumu līdzvērtība. Visām akreditācijas iestādēm, kas gatavojas parakstīt *ILAC* nolīgumu, vispirms tiek veikta salīdzinošā novērtēšana saskaņā ar *ILAC* noteikumiem un procedūrām.

ILAC novērtē kritiski svarīgās papildinošās un atbalsta darbības, ko veic Reģionālās sadarbības institūcijas locekļi, lai īstenotu *ILAC* redzējumu, misiju, mērķus un saistītās stratēģijas. Reģionālās sadarbības institūcijas locekļi, īstenojot savus daudzpusējos savstarpējas atzīšanas nolīgumus, nodrošina visus salīdzinošās novērtēšanas resursus un lielu daļu tehnisko datu, kas tiek izmantoti *ILAC* dokumentu sagatavošanai.

© *ILAC* autortiesības 2015

Pavairoot *ILAC* publikācijas vai to daļas tiek mudinātas organizācijas, kas vēlas izmantot šos materiālus ar izglītību, standartizāciju, akreditāciju saistītās jomās vai citiem mērķiem, kuri attiecas uz *ILAC* kompetences jomu vai centieniem. Dokumentā, kas satur reproducēto materiālu, ir jābūt apliecinājumam, kas apstiprina *ILAC* ieguldījumu dokumenta izstrādē.

Organizācijām, kas vēlas saņemt atļauju reproducēt *ILAC* publikāciju materiālu, ir rakstiski jāvērsas pie *ILAC* priekšsēdētāja vai sekretariāta, piemēram, pa e-pastu. Lūgumā saņemt atļauju ir skaidri jānorāda:

- 1) kurai *ILAC* publikācijai vai tās daļai tiek lūgta atļauja;
- 2) kur parādīsies reproducētais materiāls un kādam nolūkam tas tiks izmantots;
- 3) vai dokuments, kas satur *ILAC* materiālu, tiks izplatīts komerciāli, kur tas tiks izplatīts vai pārdots un kādos daudzumos;
- 4) visa veida vispārēja informācija, kas var palīdzēt *ILAC* piešķirt atļauju.

ILAC atļauja reproducēt šo materiālu attiecas tikai uz sākotnējā pieprasījumā norādīto dokumentu. Ja *ILAC* materiāla noteiktais izmantojums tiek mainīts, par to *ILAC* ir iepriekš jāinformē rakstveidā, lai saņemtu papildu atļauju.

ILAC patur sev tiesības nepiešķirt atļauju, nepamatojot atteikuma iemeslus. *ILAC* nenes atbildību par šā materiāla izmantošanu citā dokumentā.

Ir stingri aizliegts pārkāpt minēto reproducēšanas atļauju vai kā citādi neatļauti izmantot *ILAC*

materiālu, par ko draud tiesiska darbība.

Atļaujas vai turpmākas palīdzības saņemšanai vērsties:

ILAC Secretariat

PO Box 7507

Silverwater NSW 2128

Australia

Tālrunis: +61 2 9736 8374

E-pasts: ilac@nata.com.au

Tīmekļvietne: www.ilac.org

SATURA RĀDĪTĀJS

1. MĒRKIS.....	5
2. DEFINĪCIJAS.....	5
3. <i>ILAC MRA</i> ZĪMES VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI	6
4. KOMBINĒTĀ <i>ILAC MRA</i> ZĪME	7
5. AKREDITĒTĀS ANI KOMBINĒTĀ <i>ILAC MRA</i> ZĪME	8
6. ATVEIDES NOTEIKUMI	8
7. <i>ILAC MRA</i> ZĪMES LIETOŠANAS PIEMĒRI.....	9

1. MĒRĶIS

a) Šā dokumenta mērķis ir sniegt *ILAC MRA* zīmes lietošanas noteikumus. Šie noteikumi papildina un ir jāskata saistībā ar tiesisko regulējumu un *ILAC MRA* zīmes lietošanas līguma noteikumiem, kas ir sniegti dokumentā:

- ♦ *ILAC R7-F1 “Agreement for the use of the ILAC MRA Mark”* [Nolīgums par *ILAC MRA* zīmes lietošanu]. Šo nolīgumu par *ILAC MRA* zīmes lietošanu slēdz *ILAC* un akreditācijas iestāde, kas ir *ILAC MRA* parakstītāja.

b) *ILAC MRA* parakstītājas un to akreditētās atbilstības novērtēšanas institūcijas (ANI) var lietot *ILAC MRA* zīmi brīvprātīgi, tomēr *ILAC* stingri mudina to lietot.

Piezīmes.

i) *ILAC MRA* zīmi nedrīkst jaukt ar *ILAC* logotipu. Dokuments *ILAC R4 “Use of the ILAC Logo and Tagline”* [*ILAC* logotipa un tagu lietošana] ir pieejams *ILAC* tīmekļvietnē.

ii) Ņemot vērā juridiskus apsvērumus, *ILAC MRA* zīme joprojām tiks uzskatīta par “zīmi”, nevis “simbolu”, lai arī ISO/IEC 17011 terminoloģijā ir dota norāde uz akreditācijas simboliem.

iii) *ILAC R7-F1* Nolīgums par *ILAC MRA* zīmes lietošanu ir pieejams *ILAC* sekretariātā.

2. DEFINĪCIJAS

a) *ILAC MRA* zīme ir reģistrēta kā vārdiska/grafiska zīme un pieder *ILAC*.

ILAC MRA zīme ir saistīta ar *ILAC* Savstarpējās atzīšanas nolīgumu (*MRA*), un to drīkst lietot tikai pati *ILAC* un tās atzītās reģionālās sadarbības institūcijas.

b) Kombinētā *ILAC MRA* zīme ir *ILAC MRA* zīme, kas tiek lietota kopā ar *ILAC MRA* parakstītājas logotipu.

Kombinēto *ILAC MRA* zīmi drīkst izmantot tikai *ILAC MRA* parakstītāja saistībā ar akreditācijas darbībām, kuras ir ietvertas tās kā *ILAC MRA* parakstītājas sfērā, tiklīdz kombinētās *ILAC MRA* zīmes paraugu ir apstiprinājis *ILAC* sekretariāts un ir parakstīts *ILAC R7-F1* Nolīgums par *ILAC MRA* zīmes lietošanu.

c) Akreditētās ANI kombinētā *ILAC MRA* zīme ir *ILAC MRA* zīme, kas tiek lietota kopā ar *ILAC MRA* parakstītājas akreditācijas simbolu, kuru atbilstības novērtēšanas institūcija (ANI) ir tiesīga lietot.

Akreditētās ANI kombinēto *ILAC MRA* zīmi drīkst lietot tikai ANI, kuras ir akreditējušas *ILAC MRA* parakstītājas, kas ir parakstījušas *ILAC R7-F1* Nolīgumu par *ILAC MRA* zīmes lietošanu.

d) *ILAC MRA* zīmi nedrīkst lietot asociētie uzņēmumi, filiāles, iesaistītās personas un neatzītas reģionālās sadarbības institūcijas.

3. *ILAC MRA* ZĪMES VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

a) *ILAC MRA* zīme ir šāda. *ILAC MRA* zīmi var atveidot melnbaltā vai krāsainā veidā ar nosacījumu, ka tiek izmantotas apstiprinātās krāsas. Pieļaujamās versijas ir reljefs nospiedums vai štancēts nospiedums. Skat. arī 6. iedaļu “Atveides noteikumi”.



VIENKRĀSAINS SADALĪJUMS



MELNS (100 % melns)



PROCESA (CMYK) KRĀSU
SADALĪJUMS



C100 M56 Y0 K0

PANTONE (PMS) KRĀSU SADALĪJUMS



PANTONE 293C (zils)

TĪMEKĻVIETNES (RGB) KRĀSU
SADALĪJUMS



R0 G0 B229

b) *ILAC MRA* zīmi var lietot visiem mērķiem, kas saistīti ar *ILAC MRA* reklamēšanu vai *ILAC MRA* aptverto akreditācijas darbību atzīšanu, ar nosacījumu, ka tās lietošana neradīs nepareizu vai maldinošu priekšstatu par *MRA* mērķi, apmēru vai ierobežojumiem. Skat. arī 7. iedaļu “*ILAC MRA* zīmes lietošanas piemēri”.

c) Atzītas reģionālās sadarbības institūcijas ir tiesīgas pašas lietot *ILAC MRA* zīmi, bet tiek prasīts, lai tās iepriekš *ILAC* sekretariātam sniedz informāciju par *ILAC MRA* zīmes paredzēto lietojumu, un zīmi drīkst lietot tikai pēc rakstiska apstiprinājuma saņemšanas.

d) Izrietošās tiesības lietot *ILAC MRA* zīmi nekādos apstākļos nav nododamas, ja vien *ILAC MRA* parakstītāja nav piešķirusi atļauju savām akreditētajām ANI lietot akreditētas ANI kombinēto *ILAC MRA* zīmi.

e) *ILAC MRA* parakstītājas izstrādā noteikumus par akreditācijas iestādes simbola lietošanu saskaņā ar ISO/IEC 17011. Tāpēc tad, kad tās atļauj akreditētām ANI izmantot akreditētas ANI kombinēto *ILAC MRA* zīmi, *ILAC MRA* parakstītājas iekļauj savos noteikumos dokumentāciju, informāciju savām akreditētajām ANI par pasākumiem, kas attiecas uz *ILAC MRA* zīmes lietošanu, tostarp par to, ka jāizpilda šajā dokumentā noteiktās prasības.

f) *ILAC MRA* parakstītāja uzrauga, kā tās akreditētās ANI lieto *ILAC MRA* zīmi, kā arī kā tās lieto savu akreditācijas simbolu.

g) *ILAC* locekļi saglabā savus *ILAC MRA* zīmes lietošanas piemērus. *ILAC* var jebkurā laikā pieprasīt, lai tās locekļi sniedz *ILAC MRA* zīmes lietošanas piemērus.

4. KOMBINĒTĀ *ILAC MRA* ZĪME

a) Kombinētās *ILAC MRA* zīmes paraugs, ko izmanto *ILAC MRA* parakstītājas, ir aprakstīts turpmāk.



**Akreditācijas
iestādes logotips**

ILAC MRA zīmi novieto tā, lai akreditācijas iestādes logotips būtu virs vai zem *ILAC MRA* zīmes vai blakus tai, un zīmei un logotipam jābūt tuvu vienam otram.

b) *ILAC MRA* parakstītājas, kas vēlas lietot kombinēto *ILAC MRA* zīmi, lūdz *ILAC* atļauju, sazinoties ar *ILAC* sekretariātu.

c) Parakstot *ILAC* R7-F1 Nolīgumu par *ILAC MRA* zīmes lietošanu, *ILAC MRA* parakstītājas piekrīt arī dokumentā *ILAC* R7 sniegtajiem lietošanas noteikumiem.

d) *ILAC* R7-F1 Nolīgumu par *ILAC MRA* zīmes lietošanu paraksta *ILAC MRA* parakstītājas pārstāvis akreditācijas iestādes vārdā un *ILAC* priekšsēdētājs *ILAC* vārdā.

e) *ILAC MRA* parakstītājas iesniedz *ILAC* sekretariātam kombinētās *ILAC MRA* zīmes paraugu, un tās drīkst zīmi lietot tikai pēc rakstiska apstiprinājuma saņemšanas.

f) *ILAC MRA* parakstītājas drīkst lietot kombinēto *ILAC MRA* zīmi tikai valstīs, kurās ir reģistrēta *ILAC MRA* zīme vai kurās ir iesniegts reģistrācijas pieteikums un notiek reģistrācijas procedūra.

g) Ja *ILAC MRA* parakstītāja vēlas lietot kombinēto *ILAC MRA* zīmi valstī, kurā *ILAC MRA* zīme nav reģistrēta, *ILAC MRA* parakstītāja iesniedz *ILAC* rakstisku pieprasījumu paplašināt teritoriju, kurā *ILAC MRA* zīme ir reģistrēta. *ILAC MRA* parakstītāja, iesniedzot pieprasījumu reģistrēt *ILAC MRA* zīmi konkrētajā valstī, pirms reģistrēšanas sākšanas piekrīt uzņemties atbildību par visām zināmajām un nezināmajām ar reģistrēšanas procesu saistītajām izmaksām.

h) Tiklīdz *ILAC MRA* zīme ir reģistrēta valstī, jebkura organizācija, kurai ir piešķirta atļauja, var to lietot saskaņā ar šajā dokumentā un *ILAC* R7-F1 Nolīgumā par *ILAC MRA* zīmes lietošanu sniegtajām prasībām. Tiesības lietot *ILAC MRA* zīmi ir jebkurai institūcijai valstī.

i) Saraksts ar valstīm, kurās ir reģistrēta *ILAC MRA* zīme, ir pieejams *ILAC* tīmekļvietnes locekļu sadaļā.

5. AKREDITĒTĀS ANI KOMBINĒTĀ *ILAC MRA* ZĪME

a) Akreditētās ANI kombinētās *ILAC MRA* zīmes paraugs, ko izmanto *ILAC MRA* parakstītāju akreditētās ANI, ir aprakstīts turpmāk.



**Akreditācijas
simbols, kuru
akreditētā ANI ir
tiesīga lietot**

ILAC MRA zīmi novieto tā, lai akreditācijas iestādes akreditācijas simbols būtu virs vai zem *ILAC MRA* zīmes vai blakus tai, un zīmei un simbolam jābūt tuvu vienam otram.

b) Ja akreditētā ANI vēlas izmantot akreditētās ANI kombinēto *ILAC MRA* zīmi, tā lūdz atļauju *ILAC MRA* parakstītājam (t. i., akreditācijas iestādei), kura to ir akreditējusi.

c) Lai saņemtu atļauju lietot akreditētās ANI kombinēto *ILAC MRA* zīmi, akreditētās ANI piekrīt lietošanas noteikumiem, kurus ir izstrādājusi *ILAC MRA* parakstītāja, kas šīs ANI ir akreditējusi.

d) Akreditētās ANI iesniedz akreditētās ANI kombinētās *ILAC MRA* zīmes paraugu *ILAC MRA* parakstītājam, kas tās ir akreditējusi, un šo zīmi tās var lietot tikai pēc *ILAC MRA* parakstītājas rakstiska apstiprinājuma saņemšanas.

e) Vai arī *ILAC MRA* parakstītājas var sniegt savām akreditētajām ANI lietošanai akreditētās ANI kombinēto *ILAC MRA* zīmi, kuras lietošanai tās ir saņēmušas apstiprinājumu, tādā formātā, kas atbilst šajā dokumentā izklāstītajiem nosacījumiem.

f) *ILAC MRA* parakstītājas drīkst piešķirt atļauju lietot akreditētās ANI kombinēto *ILAC MRA* zīmi tikai tādām akreditētām ANI, kas ir dibinātas valstīs, kurās ir reģistrēta *ILAC MRA* zīme vai kurās ir iesniegts reģistrācijas pieteikums un notiek reģistrācijas procedūra. Akreditētās ANI drīkst lietot akreditētas ANI kombinēto *ILAC MRA* zīmi darbībām, kas tiek veiktas ārpus valsts, kurā tās ir dibinātas.

6. ATVEIDES NOTEIKUMI

ILAC MRA zīmes atveides noteikumi ir aprakstīti turpmāk.

i) Zīmi vienmēr lieto atbilstoši tās oriģinālajām dizaina proporcijām.

ii) Nekādā veidā nesagroza, nespiež un neizstiep.

iii) Neatveido tādā lielumā, kas padara vārdus uz *ILAC MRA* zīmes nesalasāmus.

iv) Saglabā līdzīgas proporcijas, kādas ir akreditācijas iestādes logotipam (kombinētajā *ILAC MRA* zīmē) vai akreditācijas simbolam (akreditētās ANI kombinētajā *ILAC MRA* zīmē). Parasti akreditācijas iestādes logotipa/simbola vienam izmēram, vēlams, augstumam, ir jābūt 5 % robežās no *ILAC MRA* zīmes izmēra.

v) Lieto tikai tās parastajā horizontālajā orientācijā un nepagriež.

vi) *ILAC MRA* zīmes burtveidolu neaizstāj ar “līdzīgu” burtveidolu, jo burtveidols ir individuāli projektēts dizains. *ILAC MRA* zīmi vienmēr lieto kā pilnīgu *ILAC MRA* zīmi, kā parādīts šajā dokumentā, attiecībā uz visām piemērošanas prasībām.

vii) To izmanto uz fona, kas neapgrūtina lasāmību.

viii) Izmanto dizaina oriģināleksemplāru, lai nodrošinātu augstas kvalitātes reprodukciju. Neizmanto logotipu fotokopijas no citiem dokumentiem.

7. *ILAC MRA* ZĪMES LIETOŠANAS PIEMĒRI

a) Lai palīdzētu akreditācijas iestādēm saskatīt *ILAC* nolīguma veicināšanas iespējas, izmantojot *ILAC MRA* zīmi, ir uzskaitīti daži piemēri, kā *ILAC MRA* parakstītājas un to akreditētās ANI saskaņā ar šeit sniegtajiem noteikumiem var lietot *ILAC MRA* zīmi:

i) akreditācijas dokumenti, piemēram, akreditācijas sfēras dokumenti un akreditācijas sertifikāti;

ii) akreditēto ANI izdotie ziņojumi un sertifikāti;

iii) saziņas dokumenti (prezentāciju slaidi, paziņojumi presei, brošūras, reklāmas prospekti utt.);

iv) uzņēmumu kancelejas preces (reklāmas dāvanas, kalendāri, dokumentu mapes, piezīmju grāmatiņas, vēstules galvenes, vizītkartes, apsveikuma kartītes, faksimils, rēķini, darbu tāmes utt.);

v) pasākumu materiāli un displeji (uznirstošie reklāmkarogi un stendu displeji, informatīvas norādes, plakāti utt.);

vi) tiešsaistes lietojumprogrammas (tīmekļvietnes, biļeteni, e-pasta paraksti utt.).

b) Akreditētās ANI kombinētās *ILAC MRA* zīmes lietošanu regulē arī *ILAC MRA* parakstītājas akreditācijas simbola lietošanas noteikumi, tāpēc iespējamā lietojuma varianti varētu nebūt tik daudzi, kā a) punktā sniegtais uzskaitījums.

c) Ja rodas jautājumi vai nepieciešams sīkāks skaidrojums par *ILAC MRA* zīmes lietošanu, lūdzam sazināties ar *ILAC* sekretariātu.