

LATAK - D.011-13/08.2021

Noteikumi par nacionālās akreditācijas zīmes, atsauces uz akreditāciju un EA MLA lietošanu

Saturs

1.	Noteikumos lietotie saīsinājumi, termini, atsauces.....	2
2.	Mērķis	3
3.	Vispārīgie noteikumi.....	3
4.	EA MLA atsauces lietošana	3
5.	Akreditācijas zīmes un atsauces uz akreditāciju lietošanas noteikumi.....	3
6.	Akreditācijas zīmes un atsauces izmantošana pārskatos, sertifikātos.....	5
7.	Akreditācijas zīmes, atsauces uz akreditāciju lietošana citos dokumentos un akreditācijas apturēšanas, atcelšanas gadījumā.....	6
8.	Atbildība par šo noteikumu neievērošanu.....	6

Šī dokumenta aktualizētā versija pieejama www.latak.gov.lv mājaslapā.

Dokumenta teksts var būt tulkots citās valodās. Latviešu valodas teksts tiek uzskatīts par pamattekstu.

1. Noteikumos lietotie saīsinājumi, termini, atsauces

- 1.1. **ANI** – atbilstības novērtēšanas institūcija, kas akreditēta kādā no jomām: inspicēšana, pārvaldības sistēmu sertificēšana, personu sertificēšana, testēšana, kalibrēšana, medicīnas laboratoriskie izmeklējumi, produktu sertificēšana, vides verificēšana, validēšana un verificēšana, prasmes pārbažu organizēšana.
- 1.2. **LATAK** – Latvijas Nacionālā akreditācijas institūcija, valsts aģentūra “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs”.
- 1.3. **Akreditācijas logo (LATAK logo)** – preču zīme, kas reģistrēta Latvijas Republikas Patentu valdē 1997. gada 20. februārī, reģistrācijas numurs M36333 (reģistrācija atjaunota 2005. gada 27. februārī), kas aizsargāta ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Preču zīmes īpašnieks ir valsts aģentūra „Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs”. LATAK logo drīgst izmantot tikai LATAK.



- 1.4. **Akreditācijas zīme** – apliecina ANI akreditācijas statusu. Akreditācijas zīmi veido akreditācijas logo, akreditācijas standarta numurs un ANI akreditācijas reģistrācijas numurs, atbilstoši Ministru kabineta 2019. gada 17. decembra noteikumu Nr. 673 “Atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanas, akreditācijas un uzraudzības noteikumi” pielikumam. Starptautisko akreditācijas organizāciju dokumentos tiek lietots arī termins “akreditācijas simbols”. Akreditācijas zīmes paraugs:



EN ISO/IEC 17025
T-001

- 1.5. **Atsauce uz akreditāciju** – akreditācijas statusa apliecināšanas veids, kas satur paziņojumu par ANI akreditāciju, identificējot ANI akreditācijas numuru, akreditācijas jomu.
- 1.6. **EA MLA** – Eiropas Akreditācijas kooperācijas daudzpusējais līgums – līgums starp EA pilntiesīgiem locekļiem, ar ko parakstītāji atzīst un pieņem citu parakstītāju akreditācijas sistēmu ekvivalenci un arī uzticību atbilstības novērtēšanas rezultātiem, ko sniedz līguma parakstītāju akreditētās atbilstības novērtēšanas institūcijas.
- 1.7. **IAF** – Starptautiskais Akreditācijas Forums (*International Accreditation Forum*).
- 1.8. **Akreditēts pārskats/sertifikāts** – dokuments, kurā ietverti atbilstības novērtēšanas rezultāti ANI akreditācijas sfērā un kuros iekļauta akreditācijas zīme vai atsauce uz akreditāciju.

- 1.9. **Noteikumi** – “Noteikumi par nacionālās akreditācijas zīmes, atsauces uz akreditāciju un EA MLA lietošanu”.
- 1.10. **MK noteikumi Nr. 673** – Ministru kabineta 2019. gada 17. decembra noteikumi Nr. 673 „Atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanas, akreditācijas un uzraudzības noteikumi”.
- 1.11. **Standarts LVS EN ISO/IEC 17011:2017** „Atbilstības novērtēšana. Prasības akreditācijas institūcijām, kas akreditē atbilstības novērtēšanas institūcijas (ISO/IEC 17011:2017)”.
- 1.12. **Dokuments EA-3/01 M:2021** „*EA conditions for the use of accreditation symbols, logos and other claims of accreditation and reference to the EA MLA signatory status*”, kas ir pieejams <http://www.european-accreditation.org>.

2. Mērķis

Noteikumi nosaka Latvijas Nacionālās akreditācijas zīmes un/vai atsauces uz akreditāciju un atsauces uz EA MLA parakstītāja statusu lietošanas noteikumus un īpašus nosacījumus akreditācijas shēmām Latvijas Nacionālajā akreditācijas sistēmā akreditētām atbilstības novērtēšanas institūcijām.

3. Vispārīgie noteikumi

Akreditācijas zīmes vietā var lietot arī pilna teksta atsauci uz akreditāciju. Tipveida frāze “<ANI nosaukums> ir LATAK akreditēta ar akreditācijas numuru <XXX> <jomas veids- inspicēšanā/ pārvaldības sistēmu sertificēšanā/ personu sertificēšanā/ testēšanā/ kalibrēšanā/ medicīnas laboratoriskos izmeklējumos/ produktu sertificēšanā/ vides verificēšanā/ validēšanā un verificēšanā/ prasmes pārbaužu organizēšanā>”.

4. EA MLA atsauces lietošana

ANI var atsaukties uz EA MLA parakstītāja statusu tikai akreditētos pārskatos/ sertifikātos, iekļaujot paziņojumus vai teksta atsauces uz EA MLA. ANI jāievēro:

- 4.1. kopā ar akreditācijas zīmi jālieto norāde “LATAK ir EA MLA parakstītājs”;
- 4.2. kopā ar atsauci uz akreditāciju jālieto atsauce uz EA MLA, piemēram, “<ANI nosaukums> ir LATAK akreditēta ar akreditācijas numuru <jomas veids><XXX>, uz ko attiecas EA MLA”.

5. Akreditācijas zīmes un atsauces uz akreditāciju lietošanas noteikumi


- 5.1. Akreditācijas zīmi un/ vai atsauci uz akreditāciju **drīkst lietot tikai ANI**.
- 5.2. ANI atbild par šiem noteikumiem atbilstošu akreditācijas zīmes un/ vai atsauces uz akreditāciju lietošanu, t.sk. uz elektroniskiem informācijas nesējiem.
- 5.3. ANI ir tiesības lietot akreditācijas zīmi un/vai atsauci uz akreditāciju, ja ANI ir saņēmusi akreditāciju noteiktā sfērā.
- 5.4. Akreditācijas zīmes un/ vai atsauces uz akreditāciju lietošana nedrīkst tieši vai netieši norādīt, ka LATAK atbild par rezultātu pareizību un/ vai pieņemto

lēmumu. Nedrīkst būt paziņojumi/ norādes, ka LATAK apstiprina attiecīgos atbilstības novērtēšanas rezultātus.

- 5.5. Akreditācijas zīmi un/ vai atsauci uz akreditāciju ANI jālieto tikai kopā ar tās nosaukumu un/ vai logo. Akreditācijas zīmi vēlams izvietot ANI logo vai nosaukuma tiešā tuvumā. Akreditācijas zīmi nedrīkst izcelt vairāk kā pašas ANI logo un nosaukumu.
- 5.6. Lietojot akreditācijas zīmi vai atsauci uz akreditāciju, ANI jānodrošina, ka ir viennozīmīgi identificēts ANI, akreditētā joma un akreditācijas institūcija.
- 5.7. Prasības akreditācijas zīmes izmēram, krāsai un formai noteiktas MK noteikumos Nr. 673.
- 5.8. Jāņem vērā, ka MK noteikumu Nr. 673 pielikumā doti izmēri, akreditācijas zīmes lietošanai uz A4 formāta lapas. Papildu informācija par tekstu:
 - teksta stils – Arial vai TimesNewRoman, melnā krāsā;
 - teksta izmērs – 8 pt (vai proporcionāli akreditācijas logo palielinājumam vai samazinājumam);
 - atstarpe no logo līdz tekstam – 1 mm;
 - atstarpes starp teksta rindām – 0 pt;
 - atsaucē uz standartu netiek lietota Latvijas Standarta abreviatūra – LVS.

Uz lielākas vai mazākas virsmas akreditācijas zīmes izmērus var palielināt vai samazināt, ievērojot proporcijas kā attēlots MK noteikumu Nr. 673 pielikumā. Samazinot izmērus jānodrošina, ka akreditācijas standarts un ANI numurs ir skaidri salasāmi.

- 5.9. Ja organizācija ir akreditēta vairākās akreditācijas shēmās, tad:
 - 5.9.1. uz ziņojuma, sertifikāta un jebkura cita dokumenta, kas satur atbilstības novērtēšanas rezultātus, var būt tikai viena akreditācijas zīme, kas aptver konkrētu akreditēto pakalpojumu. Piemērs:



- 5.9.2. Saziņas līdzekļos var izmantot visas akreditācijas zīmes vai atsauces uz visām akreditācijām, blakus katras institūcijas numuram uzrādot attiecīgo akreditācijas jomu. Var uzrādīt arī attiecīgo standartu. Piemēram, "SIA XYZ ir LATAK akreditēta ar akreditācijas numuru T-001 testēšanā (EN ISO/IEC 17025) un I-004 inspicēšanā (EN ISO/IEC 17020)". Piemērs ar institūcijas logo un akreditācijas zīmēm:



6. Akreditācijas zīmes un atsauces izmantošana pārskatos, sertifikātos

- 6.1. Ja ANI klients prasa veikt darbību, kas ietilpst ANI akreditācijas sfērā, ir uzskatāms, ka klients vēlas saņemt akreditētu pārskatu/ sertifikātu. Tātad par atbilstības novērtēšanas darbībām, kas ietilpst ANI akreditācijas sfērā, ANI izdod akreditētu pārskatu/ sertifikātu, ja vien ANI un tās klients nav skaidri vienojušies par pakalpojumu bez akreditācijas zīmes. Šajos gadījumos ANI jāinformē klients, ka uz tādiem pārskatiem/sertifikātiem neattiecas EA MLA, t.i., rezultātus, ko izdevusi akreditēta ANI bez akreditācijas zīmes vai atsauces uz akreditāciju, Eiropas Savienībā var neatzīt (tie nevar pretendēt uz pieņemumu par atbilstību attiecīgajiem akreditācijas standartiem vai EA MLA noteikumiem).
- 6.2. Lai izmantotu akreditācijas zīmi, atsauktos uz akreditāciju un uz EA MLA parakstītāja statusu, pārskatos/ sertifikātos jābūt iekļautiem akreditētiem rezultātiem.
- 6.3. Par rezultātu izsniegšanu jomās, kurās ANI ir akreditēta, jāievēro sekojošais:
- 6.3.1. Pārvaldības sistēmu sertifikācijas, produktu sertifikācijas, personu sertifikācijas gadījumā ANI jāizsniedz akreditēti sertifikāti (skat. IAF rezolūcijas 2016-17, 2018-13, 2017-19). Izsniedzot akreditētu sertifikātu pārvaldības sistēmu jomā, organizācijas sertifikācijas sfērā drīkst atsaukties tikai uz standartiem un normatīviem dokumentiem vai prakses kodiem, kas ir ANI akreditācijas sfērā (IAF TC 16/10/03, [EA CC 36.10](#));
 - 6.3.2. Inspicēšanas, testēšanas un kalibrēšanas, medicīnas laboratorisko izmeklējumu, vides verificēšanas, validēšanas un verificēšanas, prasmes pārbaužu organizēšanas gadījumos ANI pārskats obligāti jāizsniedz ar akreditācijas zīmi vai atsauci uz akreditāciju (ja vien to neliedz juridiskas vai normatīvas prasības), ja tas satur rezultātus, uz kuriem attiecas reglamentētā sfēra (akreditācija ir obligāta saskaņā ar normatīvajiem aktiem) vai kad tie ir jāuzrāda vai jāizsniedz trešajām personām (dokuments EA-3/01 5.2.1. punkts).
 - 6.3.3. Testēšanas, kalibrēšanas, medicīnas laboratorijas, kas vienlaikus veic darbības gan akreditācijas sfērā, gan ārpus tās, akreditācijas zīmes un/ vai atsauces uz akreditāciju lietošana ir pieļaujama tikai tad, ja akreditēto metožu rezultātu/ parametru apjoms pārsniedz 80% no visu rezultātu/parametru apjoma.
 - 6.3.4. Skaidri jānošķir akreditētās un neakreditētās darbības rezultāti. ANI izsniegtajos akreditētajos sertifikātos/ pārskatos nepārprotami jāidentificē rezultāti/metodes, kas ir ārpus akreditācijas sfēras.
 - 6.3.5. Ja akreditētai ANI ir vairākas atrašanās vietas, starp kurām ir arī neakreditētas atrašanās vietas, kopīgajos paziņojumos akreditācijas zīmi

un/vai atsauci uz akreditāciju drīkst lietot tikai ar atbilstošu atsauci par akreditētajām atrašanās vietām.

7. Akreditācijas zīmes, atsauces uz akreditāciju lietošana citos dokumentos un akreditācijas apturēšanas, atcelšanas gadījumā

- 7.1. ANI ir tiesības lietot akreditācijas zīmi un/ vai atsauci uz akreditāciju vēstulēs, reklāmās par akreditētiem pakalpojumiem, ANI tīmekļa vietnē, ja tiek nodrošināts, ka ANI ir skaidri un nepārprotami identificēta, ir saistīta ar akreditēto sfēru, akreditācija netiek attiecināta uz neakreditēto darbības sfēru un tiek ievēroti šie noteikumi (ANI nedrīkst maldināt klientus un trešās personas).
- 7.2. Komercedokumentos, piemēram, cenu piedāvājumos attiecībā uz akreditētajām aktivitātēm, kuras neietilpst ANI akreditācijas sfērā, skaidri un nepārprotami jāidentificē, kuras aktivitātes ietilpst akreditācijas jomā.

Piemērs: „ABC laboratorija”, kas ir LATAK akreditēta ar akreditācijas numuru T-XXX pārtikas mikrobioloģiskās testēšanas jomā (pilna akreditācijas sfēra pieejama laboratorijā pēc pieprasījuma vai LATAK tīmekļa vietnē <http://www.latak.gov.lv>), piedāvā (..).

- 7.3. Akreditācijas zīmi un atsauci uz akreditāciju un/ vai EA MLA parakstītāja statusu var izmantot citos gadījumos, kas nav aprakstīti šajos noteikumos, ja tas atbilst standarta ISO/IEC 17011 prasībām un nav aizliegts ar attiecīgām juridiskajām vai normatīvajām prasībām. Pirms jebkuras šādas lietošanas ANI rakstiski jālūdz atļauja LATAK.
- 7.4. Ja ANI tiek atcelta vai apturēta akreditācija visā vai noteiktā sfēras daļā, tad ANI pārtrauc akreditācijas zīmes un/ vai atsauces uz akreditāciju lietošanu no brīža, kad par to ir paziņots.

8. Atbildība par šo noteikumu neievērošanu

Visu atbildību par noteikumu ievērošanu uzņemas ANI. Šiem noteikumiem neatbilstošas akreditācijas zīmes un/ vai atsauces uz akreditāciju, vai atsauces uz EA MLA lietošana uzskatāma par tiesībām uz preču zīmi, autortiesību un akreditācijas noteikumu būtisku pārkāpumu.

9. Izmaiņu reģistrs

Versija/ Version	Izmaiņu saturs/ <i>Content of changes</i>	Datums/Date
09	Iestrādāta atsauce uz EA MLA statusu.	19.08.2013.
10	5.1.3.punktā konkretizēts neakreditētās sfēras rezultātu apjoms pārskatos un sertifikātos ar akreditācijas zīmi.	05.03.2014.
11	9.punktā noteikts pārejas periods 5.1.3 punkta izmaiņu ieviešanai	06.05.2014.
12	Dokumentā aktualizēta akreditācijas zīme atbilstoši MK Nr.1059, mainīts 5.3.2.2.punkts par atsauču un interpretāciju lietošanu un izslēgts pārejas noteikumu punkts ar neaktuālu informāciju.	
13	Pilnībā pārskatīts un labots viss dokuments, t.sk. sakarā ar akreditācijas zīmes maiņu un EA-3/01 M:2021 un ISO/IEC 17011.	05.08.2021.